

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

МАЗЬ ФЛЕМИНГА®

Регистрационный номер:

Торговое наименование

МАЗЬ ФЛЕМИНГА®

Международное непатентованное или группировочное наименование ~

Лекарственная форма

Мазь для местного и наружного применения гомеопатическая.

Состав (на 100 г): активные компоненты: Calendula officinalis (Calendula) (Календула оффициnalis (Календула)) D1 1,76 г, Hamamelis virginiana (Hamamelis) (Гамамелис виргиниана (Гамамелис)) D1 1,76 г, Aesculus hippocastanum (Aesculus) (Эскулюс гиппокастанум (Эскулюс)) D1 1,76 г, Леоментол 0,64 г, Цинка оксид 9,4 г, вспомогательное вещество: вазелин до 100 г.

Описание

Однородная мазь от белого до белого с желтоватым оттенком цвета с характерным запахом ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство.

Фармакологическое действие

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено активными компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

Наружный геморрой (неосложненные формы).

Аллергический дерматит.

Вазомоторный ринит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, при назначении и под наблюдением врача, в случае если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Препарат применяют местно, наружно.

При геморрое мазь наносить 1–3 раза в сутки с помощью ватного тампона. Курс лечения 5–7 дней. Повторение курса — после консультации с врачом.

При рините мазью смазывать слизистые оболочки носа или турунды с мазью закладывать в носовые ходы на 5–7 минут 2–3 раза в день. Курс лечения 7–10 дней.

При аллергическом дерматите мазь наносить на болезненные участки кожи 2 раза в день. Курс лечения 10–14 дней.

Применяйте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

В случае необходимости, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаев передозировки до настоящего времени не было зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает возможность лечения другими лекарственными средствами.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы («первичное ухудшение»). В этом случае следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Мазь для местного и наружного применения гомеопатическая.

По 25 г во флакон полимерный из полиэтилена низкого давления или из смеси полиэтиленов низкого и высокого давления с натяжной крышкой из полиэтилена высокого давления или из смеси полиэтиленов низкого и высокого давления с уплотняющим элементом и контролем первого вскрытия или в банку полимерную с барьерной горловиной из полиэтилена низкого давления с крышкой с контролем вскрытия из полиэтилена высокого или низкого давления или по 20 г, 40 г в тубу алюминиевую лакированную или из ламината типа ABL.

Каждый флакон, банку или тубу с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель/ Держатель регистрационного удостоверения/ Организация, принимающая претензии от потребителей

Общество с ограниченной ответственностью «Гомеопатическая фармация» (ООО «Гомеофарм»), Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, Свечной пер., д. 7, телефон/факс: +7 (812) 764-24-55,

www.gomeofarm.ru

Адрес места производства: Россия, 191002, г. Санкт-Петербург, Свечной пер., д. 7/11, пом. 1Н, 3Н, 5Н, ЛЗ, лит. А.